

Anesteziološka priprema pacijenta za kolonoskopiju

Ambulantni pacijenti:

- zabrana unosa hrane i pića od ponoći do planirane intervencije
- ujutro popiti lijekove koji se hronično uzimaju sa jednim gutljajem vode, izuzev lijekova za šećernu bolest (ni tablete, ni jutarnja doza inzulina)
- 2-3 dana prije planirane intervencije ne piti Andol (Cardiopirin) tablete i Diklofen tablete
- sa sobom ponijeti sljedeće nalaze koji nisu stariji od mjesec dana:
 - laboratorijske nalaze (SE, KS, Fibrinogen, ŠUK, Urea, Kreatinin, AST, ALT, PV INR, a-PTV, TV); KG i Hepatitis markeri
 - RTG pluća
 - nalaz interniste

Za pacijente iz Herceg Novog – sa nalazima doći na anesteziološki pregled svakim radnim danom od 09-14h u anesteziološku ambulantu Opšte bolnice Meljine.

Za ostale pacijente – na dan planirane intervencije doću u 7:30 i sa traženim nalazima javiti se anesteziologu.

Za dodatne informacije zvati na telefon 031 640-835 ili 640-913 i tražiti anesteziologa.

Stacionarni pacijenti:

Pacijentima koji se smjeste dan ranije u bolnicu biće odrađena kompletna anesteziološka priprema za kolonoskopiju u opštoj anesteziji.

PRIPREMA ZA KOLONOSKOPIJU, IRIGOGRAFIJU I HIRURŠKE INTERVENCIJE

- Priprema počinje jedan dan prije zakazanog pregleda
- Uzimati samo bistre supe, bistri sok od jabuke, čajeve i vodu
- Dan prije zakazanog pregleda:
 - od 8 do 10 časova ujutru popiti 2 kesice praška FORTRANS rastvorene u 2 litra vode (prašak FORTRANS se može nabaviti u apoteci);
 - od 16 do 18 časova popiti još 2 kesice praška FORTRANS rastvorene u 2 litra vode
- Na dan intervencije ne jesti i ne piti ništa